

**ЗАО «DOĞAL КИМЙЕВИ МАДДЕЛЕР ве ЗИРАИ ИЛАЧЛАР САНАЙИ ве ТИДЖАРЕТ»**  
**СПИСОК ПРЕПАРАТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ОДОБРЕННЫХ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВРЕДНЫЕ**  
**ОБЪЕКТЫ И ИХ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ.**

DOĞAL AŞ – Гарант качества от семян до урожая, Ваш лучший партнер в сельском хозяйстве.

| Культура | ВРЕДИТЕЛИ<br>БОЛЕЗНИ СОРНЯКИ   | ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ<br>ПРЕПАРАТЫ   | ДОЗЫ   |
|----------|--|---|--|
| Фисташка | Псилиды  | Dolatrin 25 EC<br>Doroid 50 EC<br>Dekagard EC 25<br>Dumble 40 EC<br>Judo 5 EC<br>Majeste 20 EC<br>Matador 250 EC<br>Rocket 20 SP<br>Sapho<br><br>Tolyo 100 EC<br>Zelos OD 240 | 20 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>150 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>20 гр / 100 л воды<br>10 мл SAPHO + 125 мл прилипатель(700 гр / л масла) / 100 мл воды баковая смесь.<br>20 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды |
|          | Златка плодовая, или фисташковая   | Zelos OD 240  | 50 мл / 100 л воды   |
|          | Шелкопряд походный фисташковый   | Dumble 40 EC  | 150 мл / 100 л воды  |
|          | Фисташковая моль   | Dumble 40 EC  | 150 мл / 100 л воды  |
|          | Пятна листьев  | Bow 50 WP<br>Doryat WG<br>Superprex 500 SC  | 500 гр / 100 л воды<br>50 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды   |
|          | Семяед фисташковый   | Dumble 40 EC  | 150 мл / 100 л воды  |
|          | Цикадка фисташковая  | Dumble 40 EC  | 150 мл / 100 л воды  |
| Груша    | Грушевая медяница  | Contest EC<br>Dekagard EC 25<br>Dorex<br>Karia 20 WP<br>Kitinaz 48 SC<br>Matador 250 EC<br>Puerto SC 100<br>Zelos OD 240  | 75 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>40 гр + 300 мл прилипатель / 100 л воды<br>100 гр/ 100 л воды<br>25 мл + 50 мл ПАВ / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды   |
|          | Бактериальный ожог   | Roder 80 WP   | 400 гр/ 100 л воды   |
|          | Против сорняков вокруг фруктовых деревьев.<br>Узколиственные<br>И широколиственные сорняки | Morbidol 240 EC   | 2,5 л/га - При появлении сорняков (период 2-4 листьев ) желателно нужно опрыснуть так, чтобы капли не попадали на листья культуры. Капли должны попасть прямо на сорняки.  |
|          | Для больших стандартных форм и одинаковых, крупных размеров фруктов                        | Polyas  | 60 мл / 100 л воды   |
|          | Парша  | Bow 50 WP<br>Camara<br>Dogaman 250 EC<br>Doryat WG<br>Ekhon 50 WG<br>Jasop<br>Norat/Captan 50 WP<br>Solizol 25 WP   | 400 – 800 гр / 100 л воды<br>60 гр / 100 л воды<br>10 мл / 100 л воды<br>30 гр / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>125 мл / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды<br>25 гр / 100 л воды  |
|          | Ржавчина   | Bow 50 WP   | 400 гр / 100 л вода  |
|          | Для повышения урожайности  | Megafill SP<br>Megafill Tablet<br>Vulcano Gold  | 48-80 гр / 100 л вода<br>1,5-2,5 таблетки / 100л воды<br>75 – 100 мл / 100 л воды  |
| Ячмень   | Пыльная головня  | Solizol 2 DS<br>Solizol FS 060  | 150 гр / 100 кг семян<br>50 мл / 100 кг семян  |
|          | Узколиственные<br>Широколиственные   | Cartel 45 EC<br>Fors Super  | 900 мл / га<br>800 мл- 1 л / га  |
|          | Узколиственные<br>Широколиственные   | Calamity<br>Hammer 10 WP<br>Hades 45 WG<br>Lindol 70 WG<br>Tayrang  | 10 гр/га (послевсходового)<br>75 гр/га (послевсходового)<br>30 гр/га (послевсходового)<br>125 гр/га послевсходового<br>50-60-70 мл/ га (послевсходового)   |
|          | Узколиственные<br>Широколиственные   | Solizol 2 DS<br>Solizol FS 060<br>Valens 200 FF   | 150 гр / 100 кг семян<br>50 мл / 100 кг семян<br>300 мл / 100 кг семян   |
|          | Мучнистая роса ячменя.   | Superol EC 250<br>Tommi 45 EC   | 500 мл / га<br>1 л / га  |
|          | Болезни корневой шейки   | Tommi 45 EC   | 1 л / га   |
|          | Полосатая пятнистость ячменя   | Solizol 2 DS<br>Solizol FS 060  | 150 гр / 100 кг семян<br>50 мл / 100 кг семян  |
|          | Для повышения урожайности и  | Durduran 3 C  | 1,25 л/250 л воды когда высота растения составляет 10-20 см  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Сафлор   | Пятна листьев   | Bow 50 WP  | 300 гр / 100 л воды   |
| Подсолнух  | Луговой мотыльк   | Dekagard EC 25   | 25 мл / 100 л воды  |
|  | Узколиственные сорняки  | Selen<br>Sorti Super   | 3 л / га (перед всходом)<br>1 л / га (перед всходом)  |
|  | Узколиственные<br>Широколиственные  | Morbidol 240 EC<br>Resort 33 EC<br>Resort Extra<br>Linocel 45 SC   | 1 л / га (перед всходом)<br>5 л / га ( до посева) смешать в почву<br>3 л / га ( перед всходом)<br>2,5 л / га (перед всходом)  |
|  | Широколиственные сорняки  | Selen  | 1,25л / га ( после всхода сорняков до 4-6 листьев)<br>2 л / га ( до всхода сорняков)  |
|  | Ложная мучнистая роса подсолнечника.  | Megpasil 35 DS<br>Megpasil 200 LS<br>Prevent   | 500 гр / 100 кг семян<br>1000 л / 100 кг семян<br>500 мл / 100 кг семян   |
|  | Совка хлопковая   | Dekarpard EC 25<br>Matador 200 EC<br>Matador 250 EC  | 75 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>40 мл / 100 л воды  |
| Подсолнух<br>(Imi Толерантные<br>Сорта<br>Подсолнечника) | Горчица полевая,  | Kires Ultra  | 1 л / га Сорняки в период 2-5 листьев; Когда подсолнечник находится в период 4-10 листьев   |
|  | Амарант ,Лакмусовая трава, Паслён чёрный, Дурнишник обыкновенный, Овсяг, Дурман обыкновенный                              | Kires Ultra  | 1200 мл /га<br>Сорняки в период 2-5 листьев; Когда подсолнечник находится в периоде 4-6 листьев   |
|  | Горец птичий, Амарант запрокинутый  | Kires Ultra  | 1250 мл /га<br>Подсолнечник 4-8 настоящих листьев   |
|  | Марь белая, Якорцы стелющиеся, Портулак огородный, Ежовник обыкновенный, Заразиха   | Kires Ultra  | 1300 мл /га - Сорняки в период 2-5 листьев; Когда подсолнечник находится в период 6-10 листьев  |
| Айва   | Белая гниль   | Camara<br>Doryat WG<br>Superprex 500 FW  | 60 гр / 100 л воды<br>50 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды   |
| Миндаль  | Златка плодовая, или фисташковая  | Dumble 40 EC   | 200 мл / 100 л воды<br>(Взрослая особь- личинки)  |
| Виноград   | Антракноз   | Bow 50 WP  | 300 – 500 гр / 100 л воды   |
|  | Жук   | Doxin 100 EC<br>Judo Extra CS  | 30 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды  |
|  | Совка-ипсилон   | Judo 5 EC  | 30 мл / 100 л воды  |
|  | Увеличение размера и веса кисти   | Nerrprofex<br>(Используется в винограде без косточек)  | 50-100 мл / 100 л воды<br>(Наносить через 3 недели после того, как лепестки цветка сбрасывают, ягода 3-4 мм)  |
|  | Узколиственные сорняки  | Sorti Super<br>Zenka Forte   | 1 л / га<br>1 л / га (При росте 8-10 листьев или 15-30 см высотой)<br>1,5 л / га (перед цветением )   |
|  | Многолетние сорняки   | Boxer 48 SL<br>Boxer 441 SL<br>Enter 200 SL  | 3 - 6 л / га<br>3 - 6 л / га<br>3 - 7,5 л / га  |
|  | Виноградная листовёртка   | Dekarpard EC 25  | 50 мл / 100 л воды  |
|  | Озимая совка  | Judo 5 EC  | 30 мл / 100 л воды  |
|  | Быстрое прорастание, быстрое укоренение, сильное и быстрое развитие, чтобы обеспечить лучший и более качественный продукт | Supertonik   | 50 мл / 100 л воды  |
|  | Обыкновенный паутинный клещ   | Pole 500 SC<br>Karia 20 WP<br>Pirene<br>Referee 5 EC<br>Taras SC 240   | 25 мл / 100 л воды<br>50 гр / 100 л воды<br>60 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды  |
|  | Красный плодовой клещ   | Sezox<br>Tazole  | 75 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды  |
|  | Серая плесень   | Ekhon 50 WG<br>Feztan<br>Forzol SC 500<br>Tension 300 SC   | 50 гр / 100 л воды<br>50 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды  |
|  | Оидиум  | Camada<br>Doris<br>Emerald 100 EC<br>Gate 50 WG<br>Jako 50 WG<br>Kortic 40 EC<br>Quars 325 SC<br>Solizol 250 EC<br>Superol EW 50<br>Superol EC 250<br>Vinifill 24 EC | 60 гр / 100 л воды<br>75 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>10 гр / 100 л воды<br>20 гр / 100 л воды<br>3 мл / 100 л воды<br>80 мл / 100 л воды<br>40 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>10 мл / 100 л воды<br>7,5 мл / 100 л воды |
|  | Хрущ мраморный  | Aytap 10 G   | 7,5 гр / куст   |

|                             |   |  |   |
|-----------------------------|---|--|---|
| Виноград<br>(Продолжать.)   | Милдью  | Adalan Forte<br>Bow 50 WP<br>Carmen MZ<br>Doris<br>Fatcho 5 EC<br>Fiero 77 WP<br>Fiero Liquid<br>Foreks 70 WG<br>Jasop<br>Norat/Captan 50 WP<br>Pityo Pro<br>Quars 325 SC<br>Rambler 50 WP<br>Rita 400 SL<br>Saldeco 20 WG<br>Saldeco SC<br><br>Planet/ Selis 72 WP<br>Supercozeb M 45 | 300 гр / 100 л воды<br>300 – 500 гр / 100 л воды<br>200 мл/100 л воды<br>75 мл/100 л воды<br>200 гр / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>80 гр/ 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>400 мл / 100 л воды<br>500 гр / 100 л воды<br>400 мл / 100 л воды<br>(1. обработка); 500 мл /100 л воды (2. обработка) 600 мл / 100 л воды (3.обработка)<br>250 гр / 100 л воды на 10 соток<br>200 гр / 100 л воды |
|                             | Черная пятнистость                                  | Doris<br>Fatcho 5 EC<br>Fiero Liquid<br>Norat/Captan 50 WP<br>Nordox 75 WG<br>Quars 325 SC<br>Rambler 50 WP<br>Saldeco 20 WG<br><br>Supercozeb M 45  | 75 мл / 100 л воды<br>200 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды (зимняя обработка)<br>80 мл / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>3500 гр / 100 л воды (зимняя обработка)<br>500 гр / 100 л воды (весенняя обработка)<br>200 гр / 100 л воды  |
|                             | Гроздевая листовёртка                               | Bekchi 5 SP<br>Judo 5 EC<br>Tolyo 100 EC<br>Dekarpard EC 25<br>Majeste 20 EC<br>Matador 200 EC<br>Matador 250 EC<br>Sapho<br>Satir<br>Servant 150 SC<br>Servant WG   | 25 гр на 100л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>7,5 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>10 мл / 100 л воды<br>40 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>12,5 гр / 100 л воды   |
|                             | Трипс   | Bekchi 5 SG  | 50 гр / 100 л воды  |
|                             | Червец виноградный                                  | Puerto 100 SC<br>Trelon 65 EC  | 100 мл / 100 л воды<br>150 мл / 100 л воды (весь период)  |
|                             | Бобовые (Фасоль, Горох, Нут, Соя, Чечевица, Арахис) | Для быстрого прорастания, быстрого укоренения роста, сильного и быстрого развития, лучшего и более качественного продукта.   | Supertonik  |
| Сорняки В Болотистых Местах | Сорняки над водой и обочины дорог                   | Boxer 48 SL  | 10-15 л / га  |
| В Открытых Местах           | Сорняки   | Boxer 48 SL<br>Boxer 441 SL<br>Torch   | 3 -6 л / га<br>3-6 л / га<br>1500 мл / 100 л воды   |
| Горох Посевной              | Узколиственные и широколиственные сорняки           | Kires Ultra  | 1 л / га - После раннего всхода   |
|                             | Широколиственные сорняки                            | Yona   | 2 л / га (Когда у сорняков 2-3 листа)   |
| Перец                       | Белокрылки  | Puerto 100 SC<br>Rocket 20 SP<br>Spironn<br>Tayro  | 100 мл / 100 л воды (теплица)<br>30 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>1 л /га (теплица) (капельное орошение)   |
|                             | Трипс   | Efolam 22 E<br>Sapho   | 37,5 мл / га<br>200 мл / га   |
|                             | Обыкновенный паутинный клещ                         | Pirene<br>Referee 5 EC<br>Tazole   | 60 мл / 100 л воды (Теплица)<br>100 мл / 100 л воды (Теплица)<br>35 мл / 100 л воды (Теплица)   |
|                             | Красный плодовый клещ                               | Contest EC   | 25 мл / 100 л воды (Теплица)  |
|                             | Серая гниль   | Feztan<br>Hook 50 EC<br>Index WG<br>Tension 300 SC   | 60 гр / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды<br>125 мл / 100 л воды (Теплица)  |
|                             | Мучнистая роса                                      | Doris<br>Emerald 100 EC<br>Gate 50 WG<br>Superol EC 250<br>Solizol 250 EC<br>Vinifill 24 EC  | 75 мл /100 л воды или<br>50 мл /100 л воды или на 10 сот<br>15 мл / 100 л воды<br>40 мл / 100 л воды (Теплица)<br>50 мл / 100 л воды (Теплица)<br>30 мл / 100 л воды (Теплица)  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Перец<br>(Продолжать.)  | Обыкновенный паутинный клещ                                | Pirene   | 60 мл / 100 л воды   |  |
|   | Египетская хлопковая совка                                 | Bekchi 5 SP<br>Flomice<br>Servant WG<br>Taval 5 EC   | 300 гр / га<br>1 л / га<br>17 гр / 100 л воды (личинка)<br>300 мл / га   |  |
|   | Тля  | Coraggio   | 25 мл / 100 л воды (теплица)   |  |
|   | Корневая гниль   | Hockey XL 035 FS   | 10 мл / м <sup>2</sup> 4 л воды  |  |
|   | Почвенные заболевания                                      | Tennis 360 SL  | 5 л / га (Капельный полив)   |  |
|   | Для повышения урожая                                       | Megafill Tablet<br>Vulcano Gold  | 3 таблетка / 100 L воды<br>150 ml / 100 L воды   |  |
|   | Совка хлопковая  | Satir  | 600 мл / га (теплица)  |  |
|   | Пшеница  | головня ячменя.  | Solizol 2 DS   | 150 гр / 100 кг семян                      |
| Узколистные сорняки   |  | Cartel 45 EC<br>Current 240 EC<br>Favorite 80 EC<br>Fors Super   | 900 мл -1 л / га<br>200 мл / га<br>300 мл / га<br>800 мл -1 л / га   |  |
| Узколистные и широколиственные сорняки                                      |  | Hammer 10 WP   | 70,5 гр/ га (после посева- до всхода)  |  |
| Узколистные и широколиственные сорняки                                      |  | Calamity<br><br>Clap M<br>Hades 45 WG<br>Hammer 10 WP<br>Lindol 70 WP<br>Tayrang<br>Tifis WG<br>Zerda 100 SL | 10 гр / га - 10,5 гр / га или 10 гр / га + % 0,1 прилипатель (до выхода в трубку)<br>1250 мл/га (После всхода)<br>30 гр / га (После всхода)<br>75 гр/га (После всхода)<br>125 - 200 гр /га (После всхода)<br>50-70 мл / га<br>250-300 гр/га + 1 тонну/га с прилипателем<br>100 мл / га |  |
| Жужелица  |  | Judo 5 EC<br>Terason 70 WS   | 500 мл / га<br>200 гр / 100 кг семян   |  |
| Вредители зерновых  |  | Judo 5 EC  | 250 мл / га  |  |
| Бурая ржавчины пшеницы  |  | Azir 400 EW<br>Supercozeb M 45   | 1500 мл / га<br>3500 гр / га   |  |
| Ржавчина пшеницы  |  | Supercozeb M 45  | 350 гр / га  |  |
| Гниль корня и корневой шейки  |  | Azir 400 EW<br>Tommi 45 EC   | 1500 мл/ га<br>1000 мл / га  |  |
| Септориоз злаковых  |  | Azir 400 EW<br>Devrate<br>Solizol 25 WP  | 1250 мл / га<br>600 мл / га<br>75 гр / 100 л воды  |  |
| Черная (ложная) пыльная головня ячменя                                      |  | Solizol FS 060<br>Valens 200 FF  | 50 мл / 100 кг семян<br>300 мл / 100 кг семян  |  |
| Серая ржавчины пшеницы  |  | Devdate<br>Solizol 250 EC<br>Solizol 25 WP<br>Supercozeb M 45  | 600 мл / га<br>750 мл / га<br>75 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды  |  |
| Септориоз злаковых  |  | Azir 400 EW<br>Devrate<br>Solizol 25 WP  | 1250 мл / га<br>600 мл / га<br>75 гр / 100 л воды  |  |
| Вредная черепашка   |  | Judo 5 EC  | 200 мл / га  |  |
| Твердая головня   |  | Solizol 2 DS<br>Solizol FS 060<br>Tapso 50 WP<br>Valens 200 FF   | 150 гр / 100 кг семян<br>50 мл / 100 кг семян<br>150 гр / 100 кг семян<br>300 мл / 100 кг семян  |  |
| Гниль карневой шейки  |  | Valens 200 FF  | 300 мл / 100 кг семян  |  |
| Для повышения урожайности   |  | Megafill Tablet<br>Super Artran  | 1 таблетка / га<br>200 мл / га   |  |
| Повышение эффективности и качества  |  | Durduran 3 C   | 1250 мл / га Когда высота ячменя составляет 10-20 с  |  |
| Грецкий Орех  |  | Антракноз  | Jasop<br>Nordox 75 WG  | 150 мл / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды |
|   |  | Яблонная плодожорка  | Zelos OD 240   | 40 мл / 100 л воды                         |
| Рожь  | Широколиственные сорняки                                   | Hammer 10 WP   | 75 гр / га (После всхода)  |  |
| Виноград Без Косточек (Столовые Сорты)<br>Виноград Без Косточек (Для Изюма) | Для повышения урожайности                                  | Megafill SP<br>Megafill Tablet<br>Megafill % 40 WSG<br>Vulcano Gold  | 64 гр / 100 л воды<br>2 таблетка / 100 л воды<br>5 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды  |  |
| Рис   | Леерсия рисовидная   | Potent 10 WP   | 200 гр / га (после всхода)   |  |
|   | Руква  | Thanker 200 EC   | 1500+ 1500 мл / га (5-7 бутона)  |  |
|   | Пирикулярриоз  | Doris<br>Gate 50 WG  | 1000 мл / га<br>200 гр / га  |  |
|   | Ежовник обыкновенный                                       | Spidor 25 EC   | 1500 мл /га (до посева)  |  |
|   | Ежовник обыкновенный, или куриное просо, или петушее просо | Thanker 200 EC   | 750 + 750 мл / га (до бутонизации 2-4 листов)<br>1000 + 1000 мл / га (после бутонизации 1-2 бутона)  |  |

|                            |   |   |   |  |
|----------------------------|---|---|---|--|
| Рис<br>(Продолжать.)       | Ежовник обыкновенный, Клубнекамыш морской, Дурнишник обыкновенный, Горец почечуйный, Сыть разнородная, Ладанник критский. Ежовник обыкновенный, Клубнекамыш морской, Дурнишник обыкновенный, Горец почечуйный, Сыть разнородная, Ладанник критский. | Domin 400 SC  | 5 мл препарата + 10 мл ПАВ / га<br>(Рис и сорняки в периоде 4 листа)<br>6 мл препарата + 10 мл ПАВ / га<br>(Рис и сорняки в периоде 6 листа)                              |  |
|                            | Сыть разнородная, Клубнекамыш морской, Частуха обыкновенная, Рогоз, Осока песчаная  | Potent 10 WP  | 150 гр / га<br>(после всхода)   |  |
|                            | Сыть разнородная, Клубнекамыш морской, Частуха обыкновенная, Рогоз,   | Yona M  | 2000 мл / га<br>(Когда у сорняков 3-5 листьев )   |  |
|                            | Частуха обыкновенная, Ежовник, Ежовник обыкновенный, Ежовник рисовидный, Сыть разнородная   | Tempe   | 800 мл / га (после всхода)<br>1000 мл / га (для осоки песчаная )  |  |
|                            | паспалум двухрядный   | Thanker 200 EC  | 750 + 750 мл / га   |  |
| Клубника                   | Трипс   | Sapho   | 200 мл / га   |  |
|                            | Быстрое прорастание, быстрое укоренение, сильное и быстрое развитие, чтобы обеспечить более качественный продукт  | Supertonik  | 75 мл / 100 л воды  |  |
|                            | Красный плодовый клещ.  | Contest EC<br>Karia 20 WP<br>Ladon SC 240<br>Pirene<br>Tazole   | 25 мл / 100 л воды<br>60 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>60 мл / 100 л воды<br>35 мл / 100 л воды (Личинка)  |  |
|                            | Серая гниль   | Feztan<br>Forzol SC 500<br>Index WG   | 60 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды  |  |
|                            | Мучнистая роса  | Emerald 100 EC  | 50мл/100 л воды   |  |
|                            | Чтобы получить крупный плод и не залегли плоды  | Megafill SP<br>Megafill Tablet<br>Vulcano Gold  | 48 - 80 гр / 100 л воды<br>1,5 - 2,5 таблетка / 100 л воды<br>75 - 125 мл / 100 л воды  |  |
|                            | Красный паутинный клещ  | Ladon SC 240<br>Pirene  | 50 мл / 100 л воды<br>60 мл / 100 л воды  |  |
| Плевел                     | Козелец испанский, Подорожник, Клевер пунцовый  | Gordonn<br>Torch  | 1 л / га<br>1360 - 2720 мл / га   |  |
| Пустое Складское Помещение | Вредители Хрущак малый мучной, Долгоносик рисовый, Моль зерновая, Южная амбарная огнёвка, Картофельная моль, Зерновки   | Apache 50 EC  | 300 мл / 100 м <sup>2</sup>   |  |
|                            | Вредители склада  | Trelon 65 EC  | 200 мл / 100 м <sup>2</sup> - Пустое складское помещения (за 20-25 дней до размещения товара на складе)   |  |
|                            | Хрущак малый мучной, Долгоносик амбарный обыкновенный, Зерновой точильщик   | Efolam 22 E   | 425 мл / 100 м <sup>2</sup>   |  |
| Помидор                    | Псевдомонас сиреневый   | Aralan Forte<br>Bow 50 WP<br>Fatcho 5 EC<br>Fiero 77 WP   | 300 гр / 100 л воды<br>300 - 400 гр / 100 л воды<br>2 л / га<br>300 гр / 100 л воды   |  |
|                            | Черная бактериальная пятнистость томата   | Aralan Forte<br>Bow 50 WP   | 300 гр / 100 л воды<br>300 - 400 гр / 100 л воды  |  |
|                            | Белокрылка  | Tayro<br>Terason 350 SC   | 1 л / га (с капельным орошением)<br>1 л / га (с капельным орошением)  |  |
|                            |   | Apraunt 400 SC<br>Corarprpio<br>Ladon SC 240<br>Matador 250 EC<br>Spider 20 W<br>Puerto 100 SC<br>Spiroon<br>Zelos OD 240 | 100 мл / л воды<br>30 мл / л воды (теплица )<br>60 мл / л воды<br>300 мл / га<br>100 гр / л воды<br>100 мл / л воды<br>50 мл / 100л воды<br>50 мл / 100 л воды (теплица ) |  |
|                            |   | Узколиственные сорняки  | Meka Super<br>Sorti Super<br>Zenka Forte  | 600 - 800 мл / а<br>1 л / га (после всхода)<br>1 л / га (после всхода)   |
|                            |   | Узколиственные и широколиственные сорняки   | Leda S 915 EC<br>Resort 33 EC<br>Resort Extra   | 1500 мл / га<br>(Смешивание в почве перед посадкой)<br>5 л / га (Перед посадкой рассады)<br>3 л / га (Перед посадкой рассады)  |
|                            |   | Широколиственные сорняки  | Banderilla 70 WP  | 500-750 гр / га выращивании томатов с рассадой;<br>300 гр / га день непосредственно перед выращиванием при выращивании томатов;<br>400-700 гр / га саженцев в период 6-7 листьев |
|                            | Полегание   | Hockey XL 035 FS<br>Tennis 360 SL   | 10 мл / м <sup>2</sup> (4 л воды)<br>150 мл / 100 л воды (3 л/м <sup>2</sup> )  |  |
|                            | Томатная минирующая моль  | Flomice   | 1 л / га  |  |

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Помидор<br>(Продолжать.) | Альтернатива томата  | Aralan Forte<br>Ares 600 SC<br>Bow 50 WP<br>Doris<br>Fatcho 5 EC<br>Fiero 77 WP<br>Hook 50 EC<br>Pityo Pro<br>Rambler 50 WP<br>Solizol 25 WP<br>Solizol 250 EC<br>Supercozeb M 45  | 300 гр / 100 л воды<br>250 мл / 100 л воды<br>500 гр / 100 л воды<br>75 мл / 100 л воды<br>2 л / га<br>2.5 кг / га<br>30 мл / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>50 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>200 гр / 100 л воды   |
|                          | Красный паутинный клещ                                       | Ladon SC 240<br>Pirene<br>Tazole   | 50 мл / 100 л воды<br>60 мл / 100 л воды<br>35 мл / 100 л воды   |
|                          | Красный плодовый клещ  | Contest<br>Karia 20 WP<br>Ladon SC 240   | 250 мл / га<br>750 гр / га<br>50 мл / 100 л воды   |
|                          | Нематоды ( до посева)  | Aytap 10 ГП<br>Aytap 200 EC<br>Tripp 10 ГП<br>Tripp 150 EC<br>Tripp 900 EC<br>Baston 400 EC  | 100 гр / га (до посева )<br>50 л /га<br>40 кг / га (до посева )<br>10 л / га (до посадки)<br>5 л / га (поле) или<br>1,7 л / га (капельное орошение) до посева<br>25 л / га   |
|                          | Ускорение раннего интенсивно и равномерно обеспечения урожая | Maysal 48 SL   | 2 – 3 л / га (10-20% плодов применяют в розово-красных цветах, и большинство из них в зрелом зеленом периоде)  |
|                          | Серая гниль  | Feztan<br>Forzol SC 500<br>Hook 50 EC<br>Index WG<br>Tension 300 SC  | 60 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды (теплица)<br>125 мл / 100 л воды  |
|                          | Мучнистая роса   | Emerald 100 EC<br>Gate 50 WG<br>Index WG<br>Quars 325 SC<br>Superol EW 50<br>Superol EC 250  | 50 мл / 100 л воды или га<br>15 гр / 100 л воды (теплица)<br>60 гр / 100 л воды (теплица)<br>100 мл / 100 л воды (теплица)<br>100 мл / 100 л воды<br>40 мл / 100 л воды  |
|                          | Мучнистая роса   | Emerald 100 EC<br>Gate 50 WG<br>Index WG<br>Quars 325 SC<br>Superol EW 50<br>Superol EC 250  | 50 мл / 100 л воды<br>15 гр / 100 л воды (теплица )<br>60 гр / 100 л воды (теплица )<br>100 мл / 100 л воды (теплица )<br>100 мл / 100 л воды<br>40 мг / 100 л воды  |
|                          | Фитофтороз   | Aralan Forte<br>Ares 600 SC<br>Bow 50 WP<br>Doris<br>Fiero 77 WP<br>Fiero Liquid<br>Norat/Captan 50 WP<br>Pityo Pro<br>Rambler 50 WP<br>Rita 400 SL<br>Saldeco 20 WG<br>Saldeco SC<br>Planet/ Selis 72 WP<br>Supercozeb M 45<br>Carmen MZ<br>Dotanil 500 SC<br>Fatcho 5 EC<br>Jasop<br>Rerpalo<br>Roder 80 | 300 гр / 100 л воды<br>230 мл / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>75 мл / 100 л воды<br>200,5 гр / га<br>2 л / га<br>300 гр / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>400 мл / 100 л воды<br>600 гр / 100 л воды<br>6л / га<br>250 гр / 100 л воды<br>200 гр / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>175 мл / 100 л воды<br>2 л / га<br>150 мл / 100 л воды<br>200 мл / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды |
|                          | Красный паутинный клещ                                       | Pirene   | 60 мл / 100 л воды   |
|                          | Египетская хлопковая совка                                   | Sapho<br>Satir<br>Servant 150 SC<br>Servant WG   | 30 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды (теплица)<br>35 мл / 100 л воды<br>17 гр / 100 л воды   |
|                          | Ржавый клещ  | Spider 20 W  | 75 гр / 100 л воды   |
|                          | Тля персиковая   | Apache 50 EC<br>Doroid 50 EC<br>Dolatrin 25 EC<br>Efolam 22 E<br>Palamin 50 WG<br>Panzher<br>Tolyo 100 EC  | 100 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>3,75 л / га<br>300 гр / га (поле)<br>50 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды   |

|                          |   |  |   |
|--------------------------|---|--|---|
| Помидор<br>(Продолжать.) | Глосень листьев   | Norat/Captan 50 WP<br>Solizol 250 EC   | 250 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды   |
|                          | Хлопковая совка   | Bekchi 5 SP<br>Doxin 100 EC<br>Judo 5 EC<br>Tolyo 100 EC<br>Dekarpard 25 EC<br>Doroid 50 EC<br>Flomice<br>Judo Extra CS<br>Majeste 20 EC<br>Matador 250 EC<br>Trelon 65 EC<br>Servant 150 SC   | 30 гр/ 100 л воды<br>500 мл / га<br>500 мл / га<br>500 мл / га<br>500 мл / га<br>500 мл / га<br>1 л / га<br>500 мл / га<br>600 мл / га<br>300 мл / га<br>2л / га<br>400 мл / га   |
| Яблоня                   | Древесница въедливая, или древооточец грушевый                    | Dumble 40 EC   | 150 мл / 100 л воды   |
|                          | Боярышниковый клещ  | Pole 500 SC<br>Karia 20 WP<br>Leopar 550 SC<br>Taras SC 240  | 20 мл / 100 л воды<br>30 гр / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>(яйцо, нимфа, взрослая особь)   |
|                          | Грушевый клоп, грушевая кружевница                                | Dumble 40 EC   | 80 мл / 100 л воды  |
|                          | Боярышниковая кружковая моль                                      | Kitinaz 48 SC  | 20 мл / 100 л воды  |
|                          | Красный плодовый клещ   | Pole 500 SC<br>Contest EC<br>Karia 20 WP<br>Leopar 550 SC<br>Referee 5 EC<br>Sezox<br>Taras SC 240<br>Tazole<br>Spider 20 W  | 20 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>37,5 гр / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>50 гр / 100 л воды  |
|                          | Яблонная моль   | Dekarpard EC 25<br>Doxin 100 EC<br>Judo 5 EC<br>Kitinaz 48 EC  | 5 мл / 100 л воды<br>15 мл / 100 л воды<br>10 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды   |
|                          | Яблонная плодожорка   | Bekchi 5 SP<br>Dekarpard EC 25<br>Dorex<br>Doxin 100 EC<br>Judo 5 EC<br>Judo Extra CS<br>Kitinaz 48 SC<br>Majeste 20 EC<br>Matador 200 EC<br>Matador 250 EC<br>Satir<br>Servant 150 SC<br>Zelos OD 240   | 40 гр / 100 л воды<br>15 мл / 100 л воды<br>40гр / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>5 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды<br>60 мл / 100 л воды<br>35 мл / 100 л воды<br>40 мл / 100 л воды  |
|                          | Кровяная тля  | Dumble 40 EC   | 100 мл / 100 л воды   |
|                          | Чтобы ускорить рост, ветвление и урожай плодов у молодых саженцев | Polyas   | 200 мл / 100 л воды   |
|                          | Обыкновенный паутинный клещ                                       | Pole 500 SC<br>Leopar 550 SC<br>Spider 20 W  | 20 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>75 гр / 100 л воды  |
|                          | Для больших стандартных форм и размеров фруктов (Красные сорта)   | Polyas   | 60-100 мл / 100 л воды  |
|                          | Для больших стандартных форм и тонкой кожи                        | Polyas   | 60-100 мл / 100 л воды  |
|                          | Парша   | Bow 50 WP<br>Camada<br>Dotanil 500 SC<br>Jasop<br>Regalo<br>Superprex 500 FW<br>Dorpaman 250 EC<br>Doryat WG<br>Ekhon 50 WG<br>Fiero Liquid<br>Foreks 70 WG<br>Gate 50 WG<br>Jako 50 WG<br>Kortic 40 EC<br>Norat/Captan 50 WP<br>Nordox 75 WG<br>Saldeco 20 WG<br>Solizol 25 WP<br>Supercozeb M 45<br>Superprex 500 SC<br>Tension 300 SC<br>Vinifill 24 EC | 400 - 800 гр / 100 л воды<br>60 гр / 100 л воды<br>200 мл / 100 л воды<br>125 мл / 100 л воды<br>240 мл / 100 л воды<br>80 мл / 100 л воды<br>10 мл / 100 л воды<br>30 гр / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>250 мл / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>15 гр / 100 л воды<br>15 гр / 100 л воды<br>5 мл / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>1500 гр / 100 л воды<br>25 гр / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>80 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>15 мл / 100 л воды |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Яблоня<br>(Продолжать.)                                 | Мучнистая роса  | Camada<br>Doryat WG<br>Kortic 40 EC<br>Solizol 25 WP                          | 60 гр / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>6 мл / 100 л воды<br>25 гр / 100 л воды  |
|   | Ржавчина  | Supercozeb M 45   | 250 гр / 100 л воды  |
|   | Против ржавчины   | Arma 10 SL<br>Polyas  | 100 мл / 100 л воды<br>70 мл / 100 л воды  |
|   | Черная персиковая тля                                       | Panzher 50 WP   | 50 гр / 100 л воды   |
|   | Листовёртки   | Dolatrín 25 EC<br>Dumble 40 EC  | 30 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды  |
|   | Листовёртки   | Matador 200 EC  | 25 мл / 100 л воды   |
|   | Ябл онная тля   | Corragio<br>Panzher 50 WP<br>Puerto SC 100<br>Rocket 20 SP<br>Zelos OD 240    | 20 мл / 100 л воды<br>30 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды<br>20 гр / 100 л воды<br>40 мл / 100 л воды                                     |
| Артишок   | Для получения высокого урожая у скороспелых сортов артишока | Megafill SP<br>Megafill Tablet<br>Vulcano Gold                                | 80-160 гр / 100 л воды<br>2,5 – 5 таблеткаок<br>125 – 250 мл / 100 л воды  |
| Слива   | Тафрина слив  | Bow 50 WP<br>Norat/Captan 50 WP   | 800 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды   |
|   | Чернозлатки, или капнодисы                                  | Dumble 40 EC  | 200 мл / 100 л воды<br>(лечинка-взрослая особь)  |
| Фасоль  | Анракноз  | Supercozeb M 45   | 200 гр / 100 л воды  |
|   | Тля   | Apache 50 EC  | 100 мл / 100 л воды  |
|   | Узколиственные и широколиственные сорняки                   | Kires Ultra   | 1л / га  |
|   | Дурнишник зобовидный  | Yona  | 2,5 л / га При сорняках 2-3 листа  |
|   | Огнёвка акациевая   | Trelon 65 EC  | 2 л / га   |
|   | Узколиственные и широколиственные сорняки                   | Yona  | 2 л / га   |
|   | Паутинные клещи   | Pole 500 SC<br>Karia 20 WP  | 30 мл / 100 л воды<br>75 гр / 100 л воды   |
|   | Ржавчина  | Supercozeb M 45   | 200 гр / 100 л воды  |
|   | Тли   | Dekarpard 25 EC   | 500 мл / га  |
| Американский клеверный минер. <i>Liriomyza trifolii</i> | Cabaret 75 WP   | 200 гр / га   |  |
| Фундук  | Многолетние сорняки   | Boxer 48 SL<br>Boxer 441 SL   | 6 л / га<br>6 л / га   |
|   | Орешниковая соя   | Yungo Forte   | 4 кг / 100 л воды  |
|   | Фисташковая листоблошка                                     | Doxin 100 EC<br>Judo 5 EC<br>Judo Extra CS<br>Majeste 20 EC<br>Servant 150 SC | 400 мл / га<br>500 мл / га<br>500 мл / га<br>200 мл / га<br>450 мл / га, врослая особь   |
|   | Непарный шелкопряд  | Dekarpard EC 25   | 30 мл / 100 л воды   |
|   | Солня-полчок, или полчок                                    | Yungo Forte   | 4 кг / 100 л воды  |
|   | Однолетние сорняки  | Boxer 48 SL<br>Boxer 441 SL   | 3 л / га<br>3 л / га   |
|   | Соневые   | Yungo Forte   | 4 кг / 100 л воды  |
|   | Общие Вредители   | Саранча   | Matador 250 EC   |
| Гладиолус   | Корневой луковый клещ                                       | Dumble 40 EC  | 100 мл / 100 л воды  |
| Грейпфрут   | Задержка сбора  | Megafill SP   | 48 гр / 100 л воды   |
| Роза  | Розанный нисходящий пилильщик                               | Dumble 40 EC  | 100 мл / 100 л воды  |
| Роза (Масляная)   | Листовая тля  | Dumble 40 EC  | 75 мл / 100 л воды   |
|   | Паутинные клещи   | Karia 20 WP   | 60 гр /100 л воды  |
|   | Мучнистая роса  | Emerald 100 EC<br>Superol EW 50   | 25 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды (Теплица)  |
|   | Тля   | Dumble 40 EC  | 75 мл / 100 л воды   |
| Мак   | Корневой жук  | Trelon 65 EC  | 200 мл / 100 л воды  |
| Огурцы  | Узколиственные и широколиственные сорняки                   | Linocel 45 SC   | 1750 мл / га После посева – до всхода  |
|   | Широколиственые сорняки                                     | Linocel 45 SC<br>Selen  | 1500 мл / га - После всхода Сорняки: 2-4 листа в молодом периоде<br>1500 мл / га; После посадки моркови до появления всходов                   |
|   | Белая гниль   | Index WG  | 150 гр / 100 л воды (теплица)  |
|   | Белокрылки  | Rocket 20 SP<br>Spiroon<br>Tayro  | 30 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды (теплица)<br>1 л / га (теплица) (Капельное орошение)  |
|   | Загнивание проростков                                       | Tennis 360 SL   | 300 мл / 100 л воды (3 л / м <sup>2</sup> )  |
|   | Обыкновенный паутинный клещ                                 | Contest EC<br>Pirene<br>Pole 500 SC<br>Referee 5 EC<br>Tazole                 | 25 мл / 100 л воды<br>60 мл / 100 л воды (теплица)<br>30 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды (теплица)<br>35 мл / 100 л воды (поле-теплица) |
|   | Бактериальная крапчатость                                   | Bow 50 WP   | 300 гр / 100 л воды  |
|   | Ботритис серый  | Feztan  | 60 гр / 100 л воды   |



|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| Огурцы<br>(Продолжать.) | Мучнистая роса   | Camada<br>Doris<br>Emerald 100 EC<br>Jako 50 WG<br>Superol EC 250  | 40 гр / 100 л воды<br>75 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды или га<br>25 гр / 100 л воды<br>20 мл / 100 л воды  |
|                         | Паутинные клещи  | Ladon SC 240<br>Pirene   | 50 мл / 100 л воды (теплица)<br>60 мл / 100 л воды (теплица)   |
|                         | Хлопковая совка  | Bekchi 5 SP<br>Flomice<br>Taval 5 EC   | 30 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды (теплица)<br>30 мл / 100 л воды  |
|                         | Ложная мучнистая роса  | Aralan Forte<br>Carmen MZ<br>Doris<br>Dotanil 500 SC<br>Pityo Pro<br>Rita 400 SL<br>Rambler 50 WP<br>Roder 80 WP<br>Planet/ Selis 72 WP<br>Supercozeb M 45 | 250 гр / га 100 л воды<br>200 гр / 100 л воды<br>75 мл / 100 л воды<br>250 мл / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>400 мл / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>200 гр / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>200 гр / 100 л воды          |
|                         | Тля  | Apache 50 EC   | 100 мл / 100 л воды  |
|                         | Американский клеверный минер   | Sapho  | 25 мл SAPHO + 125 мл прилепатель (700 гр/л Минеральное масло) / 100 мл воды баковая смесь.   |
| Зерновые                | Моль пшеничная минирующая  | Matador 200 EC   | 400 мл / га  |
|                         | Жужелица   | Dekarpard EC 25<br>Doroid 50 EC<br>Judo Extra CS   | 200 мл / га<br>500 мл / га<br>500 мл / га  |
|                         | Для быстрого прорастания, быстрого укоренения роста, сильного и быстрого развития, лучшего и более качественного продукта. | Supertonik   | 200 мл / 100 л воды<br>(приминение для семян риса)   |
|                         | Долгоносик   | Dekarpard EC 25<br>Doxin 100 EC<br>Dolatrin 25 EC  | 300 мл / га<br>150 мл / га<br>300 мл / га  |
|                         | Элия носатая   | Doxin 100 EC<br>Judo Extra CS  | 450 мл / га<br>450 мл / га   |
|                         | Вредная черепашка  | Dekarpard EC 25<br><br>Doxin 100 EC<br>Dolatrin 25 EC<br><br>Matador 250 EC  | 300 мл / га (1-3-ий период нимф),<br>500 мл / га (4-5-ый период нимф и взрослой особи)<br>150 / га<br>500 мл / га (1-3-ий период и 4-ый период нимфа и взрослая особь)<br>200 мл/га 1-3-ий Нимфа<br>300 мл/га 4-5-ый нимфа и взрослая особь) |
| Шпинат                  | Широколиственные сорняки   | Beetup Compact   | 3 л / га (Делением на 2 раза с интервалом в одну неделю) после всхода  |
| Тыквы                   | Мучнистая роса, пепелица,  | Jako 50 WG   | 25 гр / 100 л воды   |
|                         | Табачная белокрылка  | Dekarpard 25 EC  | 1 л / га   |
| Рапс                    | Узколиственные сорняки   | Sorti Super<br><br>Zenka Forte   | 1 л / га (после всхода)<br>2 л / га (против просо)<br>500 мл / га, При появлении у пшеницы 2-4 листьев, при росте 3-5 см высотой<br>1 л / га,  |
|                         | Узколиственные и широколиственные сорняки  | Barracura 45 SC  | 2,75 л / га до посева<br>2,75 л / га после посева после всхода   |
|                         | Широколиственные сорняки   | Zerda 100 SL   | 1 л / га - после всхода  |
| Гвоздичное Дерево       | Загнивание проростков  | Tapso 50 WP  | 2 гр / m <sup>2</sup>  |
|                         | Обыкновенный паутинный клещ  | Karia 20 WP<br>Ladon SC 240  | 60 гр / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды   |
|                         | Узколиственные и широколиственные сорняки  | Spidor 25 EC   | 4 л / га - После того, как черенки гвоздики укоренились в поле, до начала всхода сорняков  |
|                         | Красный паутинный клещ   | Pirene   | 600 мл / га  |
|                         | Египетская хлопковая совка   | Bekchi 5 SP  | 300 гр / га  |
|                         | Ржавчина   | Norat/Captan 50 WP   | 250 гр / 100 л воды  |
|                         | Совка хлопковая  | Bekchi 5 SP  | 300 гр / га  |
| Арбузы                  | Антракноз  | Yungo Forte<br>Supercozeb M 45   | 300 гр / 100 кг семян<br>200 гр / 100 л воды   |
|                         | Альтернариоз   | Doris<br>Gate 50 WG<br>Index WG<br>Pityo Pro   | 750 мл / га<br>200 гр / га<br>1 кг / га<br>400 гр/га (полн)  |
|                         | Паутинные клещи  | Ladon SC 240<br>Tazole   | 500 мл / га<br>250 мл / га   |
|                         | Ложная мучнистая роса  | Jako 50 WG   | 25 гр / 100 л воды   |

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| Арбузы<br>(Продолжать.) | Обыкновенный паутинный клещ                           | Ladon SC 240<br>Referee 5 EC  | 500 мл / га<br>1250 мл / га  |
|                         | Зеленый персиковая тля                                | Rocket 20 SP  | 250 гр / га  |
|                         | Тля   | Efolam 22 E<br>Palamin 50 WG  | 3,750 мл/ га<br>300 гр / га  |
| Цветная Капуста         | Узколиственные и широколиственные сорняки             | Morbidol 240 EC   | 1,500 мл / га (до посева)  |
| Тополь                  | Скрипун тополевый                                     | Dumble 40 EC  | 200 мл / 100 л воды  |
| Дыня                    | Антракноз   | Yungo Forte<br>Supercozeb M 45  | 300 гр / 100 кг семян<br>200 гр / 100 л воды   |
|                         | Мучнистая роса  | Camara<br>Gate 50 WG<br>Jako 50 WG  | 40 гр / 100 л воды<br>15 гр / 100 л воды<br>25 гр / 100 л воды   |
|                         | Ложная мучнистая роса                                 | Roder 80 WP   | 200 гр / 100 л воды  |
|                         | Тля   | Efolam 22 E   | 3,750 мл/ га   |
| Абрикосы                | Златка чёрная   | Dumble 40 EC  | 200 мл / 100 л воды  |
|                         | Монилиальный ожог                                     | Camada<br>Doryat WG<br>Ekhon 50 WG<br>Foreks 70 WG<br>Index WG<br>Solizol 25 WP<br>Superprex 500 SC   | 60 гр / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>30 гр / 100 л воды<br>50 гр / 100 л воды<br>100 гр / 100 л воды<br>60 гр / 100 л воды<br>80 мл / 100 л воды  |
|                         | Фруктовая полосатая моль                              | Trelon 65 EC  | 150 мл / 100 л воды  |
|                         | Клястероспориоз                                       | Bow 50 WP<br><br>Dotanil 500 SC<br><br>Fatcho 5 EC<br><br>Fiero 77 WP<br><br>Fiero Liquid<br><br>Gate 50 WG<br>Jasop<br>Norat/Captan 50 WP<br>Nordox 75 WG<br>Saldeco 20 WG<br><br>Saldeco SC | 400 гр / 100 л воды (обычный период)<br>800 гр / 100 л воды (спящий период)<br>200 мл / 100 л воды (обычный период и спящий период)<br>500 мл / 100 л воды (спящий период)<br>250 мл / 100 л воды (обычный период)<br>500 мл / 100 л воды (1.обработка)<br>250 гр / 100 л воды (2. обработка)<br>500 мл / 100 л воды (спящий период)<br>250 мл / 100 л воды (обычный период)<br>12,5 гр / 100 л воды<br>125 мл / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>200 гр / 100 л воды<br>625 гр / 100 л воды (обычный период)<br>1250 гр/100 л воды (спящий период)<br>1000 мл / 100 л воды (спящий период)<br>600 мл/ 100 л воды (обычный период) |
| Зира                    | Широколиственные сорняки                              | Linocel 45 SC   | 2 л / га - Растения: в период 3-4 листа,<br>Сорняки: 2-4 листа   |
| Вишня                   | Древоточец пахучий                                    | Matador 250 EC  | 80 мл / 100 л воды   |
|                         | Листовертка   | Zelos OD 240  | 50 мл / 100 л воды   |
|                         | Обыкновенный паутинный клещ                           | Taras SC 240  | 25 мл / 100 л воды - нимфа, взрослая особь   |
|                         | Для получения крупного и устойчивого к холоду плодов. | Megafill SP<br>Megafill Tablet<br>Vulcano GPold   | 48 - 80 гр / 100 л воды<br>1,5 - 2 таблеткаок<br>75 мл / 100 л воды  |
|                         | Вишнёвая муха   | Deкарpard 25 EC<br>Matador 250 EC<br>Trelon 65 EC<br>Zelos OD 240   | 25 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>40 мл / 100 л воды  |
|                         | Вишнёвая тля  | Rocket 20 SP  | 25 гр / 100 л воды   |
|                         | Плодовая гниль  | Camada<br>Feztan<br>Index WG<br>Jasop<br>Norat/Captan 50 WP   | 60 гр / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>75 гр / 100 л воды<br>125 мл / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды   |
|                         | Клястероспориоз                                       | Nordox 75 WG  | 200 гр / 100 л воды  |
| Киви                    | Для получения крупных плодов.                         | Nergofex  | 50 мл / 100 л воды<br>Применяется до 4-6 недель до полного цветения.   |
| Культурные Растения     | Настоящие брюхоногие                                  | Furina 6<br>Rampex 4  | 1500 га / га<br>50-60 кг / га  |
|                         | Слизень   | Rampex 4  | 50-60 кг / га  |
| Шампиньон               | Паутинистая плесень                                   | Tommi 45 EC   | 1,25 мл / м <sup>2</sup>   |
| Капуста                 | Капустная моль  | Apache 50 EC<br>Judo 5 EC<br>Judo Extra CS  | 1500 мл / га<br>250 мл / га<br>250 мл / га   |
|                         | Капустница  | Efolam 22 E   | 150 мл / 100 л воды  |
|                         | Способствует образованию листьев                      | Megafill Tablet   | 1-2 таблеткаок   |
| Листья Салата           | Способствует образованию листьев                      | Megafill Tablet   | 1-2 таблеткаок   |
|                         | Плодовая гниль  | Norat/Captan 50 WP<br>Rita 400 SL   | 300 гр / 100 л воды<br>400 мл / 100 л воды   |
|                         | Тля   | Puerto SC 100   | 750 мл / га  |

|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
| Чечевица          | Апион                                     | Dekagard EC 25   | 500 мл / га   |
|                   | Зерновка бобовая                          | Matador 250 EC<br>Matador 250 EC   | 50 мл / га<br>40 мл / га  |
|                   | Узколиственные сорняки                    | Meka Super<br>Sorti Super<br>Zenka Forte   | 700-800 мл / га<br>750-1000 мл / га<br>500 мл / га  |
|                   | Широколиственные сорняки                  | Selen  | 1,25-1,50 мл / га - (В период после всхода сорняков 2-4 листьев )<br>2,5-3 л / га до появления всходов чечевицы)                    |
|                   | Огнёвка акациевая                         | Matador 250 EC   | 500 / га  |
|                   | Долгоносик                                | Dekarpard EC 25  | 50 мл / га  |
|                   | Мешочницы                                 | Dekagard EC 25   | 300 мл / га   |
|                   | Совка хлопковая                           | Dekarpard EC 25<br>Matador 200 EC<br>Matador 250 EC  | 200 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га   |
| Фруктовые Сады    | Многолетние сорняки<br>Однолетние сорняки | Boxer 48 SL  | 3 - 6 л / га  |
| Кукуруза          | Озимая совка                              | Judo 5 EC<br>Judo Extra CS   | 500 мл / га<br>500 мл / га  |
|                   | Кукурузная совка                          | Servant WG<br>Taval 5 EC<br>Trelon 65 EC   | 120,5 гр / га<br>200 мл / га<br>2 л / га  |
|                   | Узколиственные и широколиственные сорняки | Vain<br>Resort 33 EC<br>Vain   | 1,25 л / га<br>5 л / га (до всхода)<br>1,25 л / га (после всхода)   |
|                   | Узколиственные и широколиственные сорняки | Tayrang  | 700 – 800 мл / 150-300 л воды   |
|                   | Амбарные вредители                        | Trelon 65 EC   | 200 мл / 100 м <sup>2</sup>   |
|                   | Кукурузы гусеница                         | Dekarpard EC 25<br>Doxin 100 EC<br>Judo 5 EC<br>Judo Extra CS<br>Matador 250 EC<br>Dolatrин 25 EC<br>Doroid 50 EC<br>Majeste 20 EC<br>Servant 150 SC | 500 мл / га<br>400 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га<br>750 мл / га<br>750 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га |
|                   | Мотылек кукурузный                        | Dolatrин 25 EC<br>Doroid 50 EC<br>Doxin 100 EC<br>Judo 5 EC<br>Judo Extra CS<br>Majeste 20 EC<br>Matador 250 EC<br>Servant 150 SC                    | 750 мл / га<br>750 мл / га<br>400 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га                |
|                   | Щелкун                                    | Terason 600 FS<br>Terason 70 WS  | 600 мл / 100 кг семян<br>500 гр / 100 кг семян  |
|                   | Корневая гниль<br>Гниль семян             | Hockey XL 035 FS<br>Valens 200 FF  | 100 мл / 100 кг семян<br>250 мл / 100 кг семян  |
|                   | Банан                                     | Фузариоз   | Hockey XL 035 FS<br>Tennis 360 SL   |
| Корневая Нематоды |   | Baston 400 EC<br>Tripp 10 G  | 75 л / га<br>50 гр / на каждую впадину<br>(Апрель и Сентябрь)   |
| Спираль нематода  |   | Baston 400 EC<br>Tripp 10 G  | 75 л / га<br>50 гр / на каждую впадину<br>(Апрель и Сентябрь)   |
| Гранат            | Бурая пятнистость                         | Doryat WG<br>Jasop<br>Nordox 75 WG   | 50 гр / 100 л воды<br>125 мл / 100 л воды<br>125 гр / 100 л воды  |
|                   | Тля                                       | Zelos 240 OD   | 40 мл / 100 л воды  |
| Нут               | Антракноз                                 | Doris<br>Yungo Forte<br>Supercozeb M 45  | 750 мл / га<br>300 гр / 100 кг семян<br>200 гр / 100 л воды или / 200 гр / 100 кг семян   |
|                   | Апион                                     | Dekagard EC 25   | 500 мл / га   |
|                   | Долгоносик                                | Dekarpard EC 25  | 500 мл / га   |
|                   | Мантийный жук                             | Dekarpard EC 25  | 300 мл / га   |
|                   | Узкоколиственные сорняки                  | Sorti Super  | 750 мл / га (после всхода)  |
|                   | Широколиственные сорняки                  | Resort Extra<br>Selen  | 300 мл / га (после всхода)<br>75-125 мл / га;<br>После всходов сорняков 2-4 настоящих листьев .                                     |
|                   | Совка хлопковая                           | Dekarpard EC 25<br>Matador 200 EC<br>Matador 250 EC  | 200 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га   |

|            |   |   |  |                       |
|------------|---|---|--|-----------------------|
| Хлопчатник | Для предотвращения чрезмерного роста и обеспечения раннего роста  | Durduran 3 C<br>Superix 5 SL  | 500 мл / га<br>1 л / га  |                       |
|            | Белокрылка  | Apache 50 EC<br>Apraunt 400 SC<br>Rocket 20 SP<br>Spiroonn<br>Tolyo 100 EC  | 2 л / га<br>1 л / га<br>400 гр / га<br>500 мл / га<br>1 л / га   |                       |
|            | Совка малая   | Sapho<br>Trelon 65 EC   | 250 мл / га<br>2,5 л / га  |                       |
|            | Лигус   | Dumble 40 EC  | 1 л / га   |                       |
|            | Корневая гниль  | Hockey XL 035 FS<br><br>Tapso-T 50 WP<br><br>Valens 200 FF  | 300 мл /100 кг семян<br>500 мл /100 кг семян<br>300 гр /100 кг семян<br>350 гр / 100 кг семян<br>400 мл / 100 кг семян<br>500 мл / 100 кг семян<br>600 мл / 100 кг семян |                       |
|            | Узколиственные сорняки  | Meka Super<br><br>Sorti Super<br>Zenka Forte  | 750 мл / га<br>1250 мл /га<br>750 – 1000 мл / га<br>1000 мл / га   |                       |
|            | Узколиственные и широколиственные сорняки   | Leda S 915 EC<br><br>Resort 33 EC<br>Resort Extra   | 1,5 л / га - (Смешивание в почве перед посадкой)<br>5 л / га Смешивание в почве перед посадкой<br>3 л / га Смешивание в почве перед посадкой<br>750 / га или             |                       |
|            | Быстрое прорастание, быстрый рост, сильное и быстрое развитие, для лучшего и более высокого качества продукта.                  | Supertonik  | 500 мл / га  |                       |
|            | Обыкновенный паутинный клещик   | Pole 500 SC<br>Judo 5 EC<br>Ladon SC 240<br>Referee 5 EC<br>Tazole  | 400 мл / га<br>500 мл / га<br>400 мл / га<br>750 мл / га<br>250 мл / га  |                       |
|            | Паутинные клещи   | Contest<br>Eton<br>Karia 20 WP<br>Ladon SC 240<br>Leopar 550 SC<br>Referee 5 EC<br>Tazole<br>Tolyo 100 EC                             | 500 мл / га<br>5 л / га<br>600 гр / га<br>400 мл / га<br>1,35 л / га<br>1 л / га<br>500 мл / га<br>700 мл / га   |                       |
|            | Для содействия открытию кокона и равномерной уборке урожая  | Maysal 48 SL  | 3 л / га   |                       |
|            | Ускорить вскрытие кокона, обеспечить ранний и разовый сбор урожая, подготовить листовую и хлопчатобумажный для машинной уборки. | Ultio<br>Ultio Pro SC 765   | 2 л / га<br>1750 мл / га   |                       |
|            | Эдеагус   | Dumble 40 EC  | 1 л / га   |                       |
|            | Хлопковый листовой червь  | Bekchi 5 SG<br>Doroid 50 EC<br>Kitinaz 48 SC<br>Sapho<br>Satir<br>Servant 150 SC<br>Taval 5 EC  | 350 гр/га<br>1500 мл/га<br>300 мл/га<br>250 мл/га<br>375 мл/га<br>400 мл/га (личинка)<br>300 мл/га   |                       |
|            | Тля   | Coraggio<br>Dumble 40 EC<br>Panzher<br>Palamin 50 WG<br>Rocket 20 SP<br>Trelon 65 EC  | 100 мл / га<br>100 мл / га<br>25 гр / га<br>30 мл / га<br>10 гр / га<br>100 мл / га  |                       |
|            | для опадения листы  | Figura Ultra  | 600 мл / га  |                       |
|            | Тля   | Dumble 40 EC<br>Majeste 20 EC<br>Rocket 20 SP<br>Trelon 65 EC   | 1 л / га<br>75 мл / га<br>100 гр / га<br>1700 мл / га  |                       |
|            | Хлопковая совка   | Bekchi 5 SG<br>Doroid 50 EC<br>Doxin 100 EC<br>Judo 5 EC<br>Judo Extra CS<br>Majeste 20 EC<br>Sapho<br>Servant 150 SC<br>Tolyo 100 EC | 400 гр / га<br>2000 мл / га<br>2000 мл / га<br>1500 мл / га<br>1500 мл / га<br>600 мл / га<br>125 мл / га<br>450 мл / га (личинки)<br>100 мл / га                        |                       |
|            | Пальмовые   | Пальмовые долгоносики   | Terason 200 SL   | 35 мл инъекция дерева |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Картофель  | Совка   | Judo Extra CS   | 400 мл / га  |
|  | Альтернариоз  | Bow 50 WP<br>Index WG<br>Supercozeb M 45  | 500 гр / 100 л воды<br>1000 гр / га<br>200 гр / 100 л воды   |
|  | Узколиственные сорняки  | Zenka Forte   | 1 л / га (после всхода)  |
|  | Узколиственные и широколиственные сорняки   | Resort 33 EC  | 5 л / га (после всхода)  |
|  | Широколиственные сорняки  | Banderilla 70 WP<br>Linocel 45 SC   | 500 – 750 гр / га До и после всхода<br>2,5 л / га (до всхода)  |
|  | Сухая гниль   | Arrow Max 100 FS<br>Tapso-T 50 WP   | 20 мл / 100 кг семян<br>40 гр / 100 кг семян   |
|  | Для быстрого прорастания  | Megafill SP<br>Megafill Tablet<br>Vulcano Gold  | 16 гр / 100 л воды<br>2 таблетка<br>25 – 50 мл   |
|  | Корневая нематода   | Tripp 900 EC  | 2,5 л / га   |
|  | Бурая фитофторозная гниль   | Adalan Forte<br>Bow 50 WP<br>Carmen MZ<br>Norat/Captan 50 WP<br>Pityo Pro<br>Prevent<br>Rita 400 SL<br>Planet/ Selis 72 WP                            | 2500 гр / га или 100 л воды<br>500 гр / 100 л воды<br>2500 гр / га<br>350 гр / 100 л воды<br>400 гр / га<br>2500 мл / га<br>400 мл / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды или га    |
|  | Колорадский жук   | Dekagard EC 25<br>Dolatrin 25 EC<br>Doroid 50 EC<br>Flomice<br>Judo 5 EC<br>Judo Extra CS<br>Matador 200 EC<br>Rocket 20 SP<br>Sapho<br>Terason 70 WS | 300 мл / га<br>500 мл / га<br>500 мл / га<br>250 мл / га<br>400 мл / га<br>400 мл / га<br>200 мл / га<br>6 гр / га<br>10 мл / га<br>15 гр / 100 кг семян                         |
|  | Щелкун  | Terason 600 FS<br>Terason 70 WS   | 35 мл / 100 кг семян<br>30 гр / 100 кг семян   |
|  | Горчица полевая, Марь белая, Пролесник однолетний, Амарант, Горец вьюнковый   | Linocel 45 SC   | 2500 мл / га (до всхода)   |
| Баклажаны  | Белокрылка  | Dekarpard 25 EC<br>Eton<br>Matador 250 EC<br>Palamin 50 WG<br>Rocket 20 SP<br>Spiroon<br>Terason 350 SC   | 1 л / га<br>2,5 л / га (поле)<br>300 мл / га<br>60 гр / 100 л воды<br>30 гр / 100 л воды<br>500 мл / га<br>1 л / га (теплица) (капельное орошение)                               |
|  | Трипс   | Sapho   | 200 мл / га  |
|  | Бурая фитофторозная гниль   | Bow 50 WP<br>Supercozeb M 45  | 500 гр / 100 л воды<br>200 гр / 100 л воды   |
|  | Обыкновенный паутинный клещик   | Contest EC<br>Ladon SC 240<br>Pirene<br>Referee 5 EC  | 25 мл / 100 л воды<br>500 мл / га<br>60 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды  |
|  | Паутинные клещи   | Pole 500 SC<br>Ladon SC 240<br>Pirene<br>Tolyo 100 EC   | 30 мл / 100 л воды<br>50 мл / га<br>60 мл / 100 л воды<br>70 мл / 100 л воды   |
|  | Ботритис серый  | Feztan<br>Hook 50 EC<br>Index WG  | 60 гр / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды (теплица)  |
|  | Мучнистая роса  | Emerald 100 EC<br>Superol EC 250  | 50 мл / 100 л воды или га<br>40 мл / 100 л воды  |
|  | Хлопковая совка   | Bekchi 5 SP   | 30 гр / 100 л воды   |
| Чеснок   | Для увеличения урожайности  | Superix 5 SL  | 1000 мл / га   |
| Овощи (Перец Томатный, Баклажаны, Огурцы, Дыни, Картофель, Арбузы) | Быстрое прорастание, быстрое укоренение, сильное и быстрое развитие, чтобы обеспечить лучший и более качественный продукт | Supertonik  | 50 мл / 100 л воды (для семян и клубней картофеля);<br>25 мл / 100 л воды (опрыскивание рассады)<br>50 мл / 100 л воды (до и после цветения)                                     |
| Овощная Рассада  | Демпфирование выкла   | Bow 50 WP<br>Supercozeb M 45<br>Yungo Forte   | 300 – 500 гр / 100 л воды (Протравка для рассады)<br>200 гр / 100 кг семян<br>200 гр / 100 кг семян  |
|  | Корневая гниль  | Norat/Captan 50 WP<br>Tapso 50 WP   | 200-250 гр / 100 л воды (Две дозы при опрыскивании рассады варьируются в зависимости от плотности заболевания и периода вегетации.)<br>10 кг / га (почва)<br>100 гр / 100 л воды |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Лук   | Узколиственные и широколиственные сорняки   | Meka Super<br>Sorti Super<br>Zenka Forte  | 600 мл / га (после всхода)<br>1 л / га (после всхода)<br>500 мл - 1 л / га,   |  |
|   | Узколиственные и широколиственные сорняки   | Morbidol 240 EC<br>Resort 33 EC<br>Resort Extra   | 750 мл / га (После всхода)<br>5 л / га (После всхода)<br>3 л / га (После всхода)  |  |
|   | Ложная мучнистая роса   | Carmen MZ<br>Norat/Captan 50 WP<br>Roder 80 WP<br>Supercozeb M 45   | 200 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды  |  |
|   | Головня лука  | Yungo Forte   | 5 кг / 100 кг семян   |  |
|   | Для увеличения урожайности  | Superix 5 SL  | 100 мл / га   |  |
| Соя   | Белокрылка  | Tolyo 100 EC  | 1 л / га  |  |
|   | Узколиственные сорняки  | Sorti Super   | 100 мл / га (После всхода)  |  |
|   | Узколиственные и широколиственные сорняки   | Kires Ultra<br>Yona   | 1,25 л / га - после всхода<br>1,5 л / га (Когда соя находится в периоде 1-3 листа, сорняки находятся в периоде 2-3 листа.)                                      |  |
|   | Широколиственные сорняки  | Banderilla 70 WP  | 500 гр / га (после посева)  |  |
|   | Обыкновенный паутинный клещик   | Pole 500 SC<br>Leopar 550 SC<br>Tolyo 100 EC  | 400 мл / га<br>1350 мл / га<br>700 мл / га  |  |
|   | Египетская хлопковая совка  | Dolatrín 25 EC  | 1,5 л / га  |  |
|   | Совка   | Trelon 65 EC  | 2,5 л / га  |  |
|   | Зелёный овощной клоп  | Trelon 65 EC  | 1,7 л / га  |  |
|   | Совка хлопковая   | Tolyo 100 EC  | 1000 мл / га  |  |
| Кунжут  | Кунжутная моль  | Dumble 40 EC  | 1 л / га  |  |
|   |   | Trelon 65 EC  | 1 л / га  |  |
| Декоративные Растения   | Минер   | Contest   | 25 мл / 100 л воды  |  |
|   | Быстрое прорастание, быстрое укоренение, сильное и быстрое развитие, чтобы обеспечить лучший и более качественный продукт | Supertonik  | 25 мл / 100 л воды<br>16 мл / 100 л воды (Опрыскивание рассады);<br>50 мл / 100 л воды (период прорастания )  |  |
|   | Журчалка  | Matador 250 EC  | 80 мл / 100 л воды  |  |
|   | Для длинного стебля и большого цветка   | Megafill Tablet   | 1,5 таблетка  |  |
| Персик  | Тутовая щитовка   | Puerto SC 100<br>Spiroon  | 75 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды  |  |
|   | Чернозлатка черная  | Dumble 40 EC  | 200 мл / 100 л воды   |  |
|   | Для защиты от поздних заморозков зимой и рассеивания цветов   | Megafill SP<br>Megafill Tablet  | 32-48 гр / 100 л воды<br>10-15 таблетка   |  |
|   | Обыкновенный паутинный клещик   | Pole 500 SC<br>Taras SC 240   | 40 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды  |  |
|   | Ложная мучнистая роса   | Camada<br>Index WG<br>Norat/Captan 50 WP  | 60 гр / 100 л воды<br>75 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды   |  |
|   | Щитовка   | Dumble 40 EC  | 150 мл / 100 л воды   |  |
|   | Листовая тля  | Palamin 50 WG<br>Puerto SC 100<br>Tolyo 100 EC  | 20 гр / 100 л воды<br>75 мл / 100 л воды<br>50 мл / 100 л воды  |  |
|   | Стигмина плодовая   | Bow 50 WP<br><br>Fiero 77 WP<br>Norat/Captan 50 WP  | 800 гр / 100 л воды (1.прим)<br>400 гр / 100 л воды (2.прим)<br>350 гр / 100 л воды<br>800 гр / 100 л воды  |  |
|   | Тафрина деформирующая   | Bow 50 WP<br>Fiero 77 WP<br>Foreks 70 WG<br>Nordox 75 WG<br>Saldeco 20 WG<br>Saldeco SC<br>Superprex 500 SC | 800 гр / 100 л воды<br>350 гр / 100 л воды<br>100 гр / 100 л воды<br>125 гр / 100 л воды<br>1500 гр / 100 л воды<br>1000 мл / 100 л воды<br>175 мл / 100 л воды |  |
|   | Сахарная Свекла   | Щитовоска   | Dekagard EC 25<br>Matador 250 EC  | 250 мл / га<br>300 мл / га                       |
|   |   | Узколиственные сорняки  | Meka Super<br>Sorti Super<br>Zenka Forte  | 600-700 мл / га<br>750 мл - 1 л / га<br>1 л / га |
| Широколиственные сорняки  |   | Beetup Compact  | 4 л / га<br>(2 л / га - 2 повтора с интервалом 7-10 дней)   |  |
|   |   | Beetup Trio   | 750 мл / га<br>250 мл / га (Сахарная свекла период 4-6 настоящих листьев)   |  |
|   |   | Zerda 100 SL  | 1 л / га (после всхода)   |  |
| Быстрое прорастание, быстрое укоренение, сильное и быстрое развитие, чтобы обеспечить лучший и более качественный продукт | Supertonik  | 250 мл / га (2-3 листа.)<br>600 мл / га (после рыхления)<br>600 мл / га (в сильной корневой стадии)         |   |  |
| Западная свекловичная блошка  | Dekagard EC 25<br>Doxin 100 EC<br>Judo 5 EC<br>Matador 200 EC<br>Matador 250 EC   | 250 мл / га<br>200 мл / га<br>250 мл / га<br>300 мл / га<br>300 мл / га                                     |   |  |

|                                  |  |   |  |   |
|----------------------------------|--|---|--|---|
| Сахарная Свекла<br>(Продолжать.) | Щелкуны посевные   | Terason 600 FS<br>Terason 70 WS   | 1500 мл/ 100 кг семян<br>750 гр / 100 кг семян   |   |
|                                  | Гниль корневой шейки   | Yungo Forte   | 400 гр / 100 кг семян  |   |
|                                  | Мучнистая роса   | Dogaman 250 EC<br>Kortic 40 EC  | 200 мл / га<br>150 мл / га   |   |
|                                  | Повилика   | Kalmis  | 3-4 кг / га  |   |
|                                  | Щётконоги  | Doroid 50 EC<br>Judo Extra CS<br>Matador 200 EC<br>Matador 250 EC<br>Dekagard EC 25   | 250 мл / га<br>200 мл / га<br>300 мл / га<br>250 мл / га<br>250 мл / га  |   |
|                                  | Щелкуны посевные   | Terason 600 FS<br>Terason 70 WS   | 1500 мл/ 100 кг семян<br>750 гр / 100 кг семян   |   |
|                                  | Крестоцветные блошки   | Terason 600 FS<br>Terason 70 WS   | 1500 мл / 100 кг семян<br>750 g / 100 кг семян   |   |
|                                  | Подземные грибковые заболевания и заболевания каторые переносятся семенами | Tennis 70 WP  | 500 гр / 100 кг семян  |   |
|                                  | Листовая тля   | Panzher   | 500 гр/ га   |   |
|                                  | Листоеды   | Matador 200 EC<br>Matador 250 EC  | 300 мл / га<br>300 мл / га   |   |
|                                  | Лиственная совка   | Matador 200 EC<br>Matador 250 EC  | 300 мл / га<br>300 мл / га   |   |
|                                  | Церкоспориоз или пятнистость   | Devdate<br>Camada<br>Dogaman 250 EC<br>Dotanil 500 SC<br>Kortic 40 EC   | 500 мл / га<br>40 гр / 100 л воды<br>300 мл / га<br>3 л / га<br>200 мл / га  |   |
|                                  | Хмель Обыкновенный   | Мучниста роса   | Bow 50 WP<br>Supercozeb M 45   | 500 гр/ 100 л воды<br>150 гр / 100 л воды |
|                                  |  | Листовая тля  | Panzher  | 50 гр / 100 л воды                        |
| Тритикале                        | Широколиственные сорняки   | Hammer 10 WP  | 75 гр / га (после всхода)  |   |
| Цитрусовые                       | Черная люцерновая тля  | Panzher 50 WP   | 30 гр / 100 л воды   |   |
|                                  | Многолетние сорняки  | Boxer 48 SL<br>Boxer 441 SL   | 6 л / га<br>600 мл / га  |   |
|                                  | Узколиственные и широколиственные сорняки                                  | Morbidol 240 EC   | 2500 мл / га (до всхода сорняков )   |   |
|                                  | Для опыление ( мандарин)   | Megafill SP<br>Megafill Tablet  | 48 гр / 100 л воды<br>1,5 таблеткака   |   |
|                                  | Чтобы задержать сбор урожая (у грейпфрутов)                                | Megafill SP<br>Megafill Tablet  | 48 гр / 100 л воды<br>1,5 таблеткака   |   |
|                                  | Чтобы задержать сбор урожа (у апельсинов Вашингтон)                        | Megafill Tablet<br>Megafill SP  | 1 таблеткака<br>32 гр / 100 л воды   |   |
|                                  | Чтобы задержать сбор урожая (у лежачих лимонов)                            | Megafill Tablet<br>Megafill SP  | 1 таблеткака<br>32 гр / 100 л воды   |   |
|                                  | Чтобы избежать посыпания в июне  | Megafill Tablet   | 2 таблеткака   |   |
|                                  | Альтернариоз   | Fatcho 5 EC<br>Fiero 77 WP<br>Fiero Liquid<br>Foreks 70 WG<br>Gate 50 WG<br>Jako 50 WG<br>Jasop<br>Nordox 75 WG<br>Solizol 250 EC | 300 мл / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>200 мл / 100 л воды<br>75 гр / 100 л воды<br>20 гр / 100 л воды<br>25 гр / 100 л воды<br>250 мл / 100 л воды<br>125 гр / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды |   |
|                                  | фитофтороз корневой шейки цитрусовых, фитофторозная гниль                  | Camada<br>Norat/Captan 50 WP<br>Nordox 75 WG<br>Rita 400 SL<br>Roder 80 WP  | 60 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>125 гр / 100 л воды<br>1000 мл / 100 л воды<br>200 гр / 100 л воды  |   |
|                                  | Паутинные клещи  | Taras SC 240  | 20 мл / 100 л воды<br>(яйцо, нимфа, взрослая особь)  |   |
|                                  | Пеницилл (пенициллий) пальчатый  | Hook 50 EC  | 200 мл / 100 л   |   |
|                                  | Листолаіз  | Taras SC 240  | 20 ml / 100 L воды<br>(яйцо, нимфа, взрослая особь)  |   |
|                                  | Бахчевая тля   | Puerto 100 SC   | 75 мл / 100 л воды   |   |
|                                  | Персиковая тля   | Panzher 50 WP   | 30 гр / 100 л воды   |   |
|                                  | Однолетние сорняки   | Boxer 48 SL<br>Boxer 441 SL   | 3 л / га<br>3 л / га   |   |
|                                  | Бурая гниль цитрусовых   | Roder 80 WP   | 300 гр/100 л воды (Плоды погружают в лечебную воду на 3 минуты)  |   |
|                                  | Нематода   | Baston 400 EC   | 75 л / га  |   |
|                                  |  | Baston 400 EC   | 50 л / га - рассада<br>200 мл / 100 л воды   |   |
|                                  | Красная померанцевая щитовка   | Puerto 100 SC   | 75 мл / 100 л воды   |   |
|                                  | Щитовка померанцевая жёлтая  | Puerto 100 SC   | 75 мл / 100 л воды   |   |
|                                  | Коричневая Цитрусовая тля  | Panzher 50 WP   | 30 гр / 100 л воды   |   |
|                                  | Зеленая цитрусовая тля   | Panzher 50 WP   | 30 гр / 100 л воды   |   |
| Puerto 100 SC                    |  | 75 мл / 100 л воды  |  |   |
| Сухая гниль                      | Bow 50 WP  | 400 гр / 100 л воды   |  |   |

|                  |   |   |  |  |
|------------------|---|---|--|--|
| Табак            | Мучнистая роса  | Emerald 100 EC<br>Superol EW 50   | 35 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды  |  |
|                  | Переноспороз  | Carmen MZ   | 100 гр / 100 л воды  |  |
|                  | Зеленая персиковая тля                                  | Rocket 20 SP  | 60 гр/га   |  |
|                  | Демпфирование   | Bow 50 WP<br>Hockey XL 035 FS<br>Prevent<br>Tennis 360 SL<br>Yungo Forte  | 400 гр / 100 л воды<br>7,5 мл / м <sup>2</sup> - 3 л воды<br>7,5 мл / м <sup>2</sup> (3-4 л воды)<br>200 мл / 100 л воды (3 л / м <sup>2</sup> )<br>2,5 - 3 гр / м <sup>2</sup>  |  |
| Черешня          | Чернозлатки, или капнодисы                              | Dumble 40 EC  | 200 мл / 100 л воды  |  |
|                  | Для крупного, равномерного и устойчивого к морозу плода | Megafill Tabet<br>Vulcano Gold  | 1,5 – 2 таблетка<br>75 мл  |  |
|                  | Мучнистая роса  | Camada<br>Norat/Captan 50 WP  | 60 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды  |  |
| Мушмула Японская | Парша   | Camada<br>Norat/Captan 50 WP  | 60 гр / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды  |  |
| Арахис           | Узколиственные и широколиственные сорняки               | Kires Ultra<br>Yona   | 1000-1250 мл / га (после всхода)<br>2000 мл / га (после всхода)  |  |
|                  | Паутинный клещ  | Leopar 550 SC   | 1350 мл / га   |  |
|                  | Гниль корневой шейки                                    | Supercozeb M 45<br>Tapso-T 50 WP  | 500 гр / 100 кг семян<br>200 гр / 100 кг семян   |  |
|                  | Для увеличения урожайности                              | Superix 5 SL  | 1500 мл / га   |  |
|                  | Пятнистость листьев                                     | Bow 50 WP<br>Devdate<br>Solizol 250 EC<br>Supercozeb M 45   | 400 гр / 100 л воды<br>500 мл / га<br>500 мл / га<br>200 гр / 100 л воды   |  |
| Люцерна Посевная | Повилика  | Kalmis<br>Kires Ultra   | 3кг / га (После того как клевер срезан)<br>1250 мл / га (Когда люцерна находится в период 10-12 листьев)   |  |
| Овёс             | Широколиственные сорняки                                | Hammer 10 WP  | 70,5 гр / га (после всхода)  |  |
| Оливы            | Оливкового павлина пятна                                | Bow 50 WP<br>Fatcho 5 EC<br>Fiero 77 WP<br>Fiero Liquid<br>Jasop<br>Nordox 75 WG<br>Saldeco 20 WG<br>Saldeco SC | 400 гр / 100 л воды<br>350 мл / 100 л воды<br>300 гр / 100 л воды<br>250 мл / 100 л воды<br>125 мл / 100 л воды<br>250 гр / 100 л воды<br>1500 гр / 100 л воды (1. Применение)<br>1000 гр / 100 л воды (2. Применение)<br>1000 мл / 100 л воды |  |
|                  |   | Слепняк   | Dumble EC  | 150 мл / 100 л воды, куколка   |
|                  |   | Гусеница оливковых саженцев   | Bekchi 5 SP  | 30 мл / 100 л воды   |
|                  |   | Оливковая моль  | Dekagard EC 25<br>Dolatrín 25 EC<br>Dorex<br>Doroid 50 EC<br>Dumble 40 EC  | 30 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>40 гр / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды, личинка<br>(преобладание листьев или цветов)<br>150 мл / 100 л воды, личинка<br>(преобладание плодов) |
|                  |   |   | Judo 5 EC<br>Judo Extra CS)  | 15 мл / 100 л воды<br>15 мл / 100 л воды   |
|                  |   |   | Листоблошка оливковая  | Doroid 50 EC<br>Dumble 40 EC<br>Judo Extra CS  |
|                  |   | Маслиновая ложнощитовка   | Dekagard EC 25<br>Dolatrín 25 EC<br>Doroid 50 EC<br>Doxin 100 EC<br>Dumble 40 EC   | 25 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды  |
|                  |   | Светоноска шелковичная  | Dumble EC  | 150 мл / 100 л воды, куколка   |
|                  |   | Трубноверт  | Dumble EC  | 150 мл / 100 л воды, взрослая особь  |
|                  | Пчеловидка  | Doroid 50 EC<br>Dumble 40 EC<br>Judo Extra CS   | 30 мл / 100 л воды<br>150 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды  |  |
|                  |   | Маслиновая муха   | Dekagard EC 25<br>Dolatrín 25 EC<br>Doroid 50 EC<br>Doxin 100 EC<br>Dumble 40 EC   | 25 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>30 мл / 100 л воды<br>25 мл / 100 л воды<br>100 мл / 100 л воды<br>750 мл препарата + 4000 мл белкового гидролизата / га (токсичное частичное опрыскивание корма)      |
|                  | Judo Extra CS   |   | 30 мл / 100 л воды   |  |