

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 11.04.2016 / 10591

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Buğday	Geniş yapraklı yabancı otlar	125 ml/da
Çobançantası Köy göçüren Hakkı şahtere Boynuzlu yoğurtçu Ballıbaba Gelinçik Tarıla düğün çiçeği Yabani hardal Yavşan otu	(<i>Capsella</i> - <i>Jrsa-pastoris</i>) (<i>Cristum</i> - <i>ense</i>) (<i>Rumex</i> - <i>officinalis</i>) (<i>Galium</i> - <i>tricornutum</i>) (<i>Lamium</i> - <i>arvense</i>) (<i>Asperula</i> - <i>obovata</i>) (<i>Fanunculus</i> - <i>arvensis</i>) (<i>Sinapis</i> - <i>arvensis</i>) (<i>Lernaea</i> - <i>orbicula</i>)	Çiğniş sonrasi uygulanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depoya suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün için kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çiğniş sonrasi kullanılan bir herbisit edüğünden yabancı bitilerin çıkışından sonra tatbik edilmelidir. CLAP M'den en iyi sonucu alabilmek için yabancılara 2-3 yaşındaki bitilerden önce uygulama yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama için 28 °C ile 30 °C arasında olmalıdır. CLAP M'in uygulandığı dönemde hava sıcaklığının 10 °C ile 28 °C arasında olması dikkat edilmelidir. Bitki yüzeyinin ıslak olduğu dönemlerde uygulama uygun değildir. Eğer 4 saat sonra yağmur yağacağı tahmin edilirse uygulama yapılmamalıdır. Bitki koruma ürününün uygulandığı dönemde buğday en az 3 yapraklı dönemde olmalıdır. 3 yapraklı dönemden kardeşlenmeye kadar olan dönem uygulanabilir. Uygulama otcuğu dönemdir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CLAP M adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 olarak sınıflandırılmıştır; bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılması, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CLAP M'in aynı üretim sezonunda içerisinden önerilen toplam uygulama sayısını aşmamızdır. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 hariç) bitki koruma ürünlerini kullanmaya özen gösterilmelidir.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

CLAP M Phenoxo grubu herbisit ile karışabilir. Sıvı çözeltilerle karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapılmadan önce ön karışım deneme erinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

CLAP M

Suda Çözünen Konsantré (SL)

Grubu	O,4	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
	340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba	

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü kullanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

- Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
- **Göz ile teması halinde:** Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkamalıdır.
- **Deri ile teması halinde:** Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulamalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
- **Soluması halinde:** Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verilmelidir. Doktorla başvurun.
- **Yutulması halinde:** Şuuru yerinde olmayan keskinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Dr. Yunus BAKIR
Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı
Yunus BAKIR

12 Aralık 2017

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: MCPA, Dicamba, Dimethylamine



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H318:** Ciddi cilt yanıklama ve göz hasarına yol açar.
- H335:** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içmeyin.
- P260:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solunmayın.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.
- P405:** Kilit altına saklayın.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anlara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Rüzgarla taşınmasına mani olmak için hava durumuna dikkat edilmelidir.
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTAKYA
Merkez: Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplantı Sok. No:16-34210 Anadoluhisari Beşiktaş/İSTANBUL

A.K. Numaralı V.D.: 303/015808 Mersis No: 342101/00000000000000000000

Antakya Şube Telifet No: 42447 - 44644 Antakya

Mercek No: 3072/0188-0807/00000000000000000000

Antakya Şube No: 2.8.11.5595/00000000000000000000

RUHSATLI
Ziraat Bakanlığı
UĞUR TAŞKAN