

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 20.12.2011, 8521

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

| BİTKİ ADI | Zararı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|-----------|--|----------------------------------|--|
| Potates | Kırmızı köklü tilkikuyruğu Sirken Bozot Yer feseğeni Sarmaşık çobanğöğmeği Yabani hardal Odunsu köpek üzümü Demir dikenli Yavşan otu Büyük pıtrak | 50-75 g/da | 42 gün |
| Domates | Horozbıği Sirken Çatal otu Semizotu Yapışkan ot Demir dikenli | 50-75 g/da | 42 gün |
| Soya | Kırmızı köklü tilkikuyruğu Hamdöşgeği Semizotu Yabani Turp | 50 g/da (Ekimden hemen sonra) | 42 gün |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA YA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çarşır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tarımına incaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hazırlanmamalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile re kadar aların istatistikleri belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLİ:

Potates: Çıkış öncesi olarak, patates toprak yüzeyine uygulanır, başka bir işlem yapılmaz. Hafif topraklarda 50-75 g/da, ağır topraklarda 75-100 g/da dozda uygulanır. Çıkış sonrası olarak, patatesler 5-10 cm boyda iken, 50-75 g/da dozda kullanılır.

Domates: Fide ile domates yetiştirildikçe, aşırıya kaçmadan birkaç gün sonra fideler tutunca ve yabancı otları çoğu toprak yüzüne çıkınca 50-75 g/da dozda kullanılır. Çıkarılacak tohum a domates yetiştirildiğinde, çıkış öncesi olarak domates fideleri toprak yüzüne çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır. Çıkış sonrası olarak domates fidelerinin 6-7 yapraklı olduğu dönemde 40-70 g/da dozda uygulanır.

Soya: Ekimden hemen sonra uygulanır. Başka bir işlem yapılmaz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

BANDERİLLA 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlama uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BANDERİLLA 70 WP**'ni aynı üretim sezonunu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamadan tekrarlanması gerektirici durumlar da ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1,5 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞI BİLİRLİK DURUMU:

Yüksek asit ve bazı karakterli bitki türlerini ile karıştırmaz. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

BANDERİLLA 70 WP

Islanabilir Toz (WP)

| | | |
|-------|------|----------------------------|
| Grubu | C1,5 | Herbisit (Yabancı ot İlaç) |
|-------|------|----------------------------|

% 70 Metribuzin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulandıktan sonra 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile temas halinde: Yanma geçicidir. Gözünüzü yıkayın ve su ile yıkayınız.

Deri ile temas halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayın uzun süre durulmalıdır. Kimyasal bulgulara elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayan kesinilikle ağzından bir şey vermeyin. Açılan doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Metribuzin



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
 - H336:** Rehavete veya baş dönmeye yol açabilir.
 - H410:** Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P273:** Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
 - P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yağ koruyucu kullanınız.
 - P405:** Kilit altında saklayınız.
 - P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirli, çekilme zamanı kullanmayınız.
- Baikalara zehirli, yer altı ve yer üstü sularına buluşturmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde değişiklikler (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANIATLVA
Merkez: Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisar / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Topraküstü, No:16, 34310 Anadoluhisar / Etiler-Koş/İSTANBUL
Aldatıcılar: Y.D. No: 302/115388 M.İ. Tic. Sic. No: 68/34310
Adıyaman Şube Tic. Sic. No: 34317 - 44544 Adana Şube
M.İ. Tic. Sic. No: 302/10188/0900
Antalya Şube Tic. Sic. No: 218/145396/0900



Handwritten signature and initials.