

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 27.03.2014 / 9577

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Hastalık Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Hiyar	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	40 g/100 l su	3
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>) Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	40 g/100 l su (Sera) 40 g/da (Tarla) 40 g/100 l su (Sera) 40 g/da (Tarla)	3
Bağ *	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	40 g/100 l su	28
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	40 g/da	14
Karpuz	Alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucurbitaria</i>)	40 g/da (Tarla)	3

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılabilecek bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken ilaç su deposu ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamamı tamamladıktan hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldürüldükten sonra karıştırıcı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hiyar da mildiyö: Bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanıp ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domateste mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanıp. Hastalığın serin ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domateste erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın serin ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağ da mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm boya ulaşıncaya başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün aralıklarla yapılır.

Patateste mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanıp ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yapılması halinde ilaçlamaya başlanıp. Çevrede ilk belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddetli iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.



DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

PITYO PRO

Suda Dağılabilen Granül (WG)
% 30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone

Grubu	27	C3:11	Fungisit (Mantar İlaç)
-------	----	-------	------------------------

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Gastrointestinal irritasyon, yama, diyare, baş ağrısı, halsizlik ve terleme görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın, doktor çağırın, bitki koruma ürününün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Yutulması halinde 1-2 bardak su içirin ve hastayı tıbbi yardım olmadan kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağzdan bir şey vermayın. Hemen doktor çağırın.

Solumması halinde hastayı temiz ve iyi havalandırılmış bir yere götürünüz, eğer nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. Ciddi zehirlenme durumunda derhal doktor çağırın.

Göz ile teması halinde 15 dakika süreyle gözü ve göz kapağını suyla yıkayın. Gözde tahriş devam ediyorsa doktor çağırın.

Deri ile teması halinde kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarın. Bol miktarda su ve sabunla hemen yıkayın. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurun. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
19 Haziran 2017

Net Miktarı:
Azamî Per. Sat. Fiyatı:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
 - H315:** Cilt tahrişine yol açar.
 - H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yok açar.
 - H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
 - H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
 - H334:** Solumması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
 - H335:** Solumma yolu tahrişine yol açabilir.
 - H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
 - H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P260:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solummayın.
 - P273:** Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
 - P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
 - P391:** Döküntüleri toplayınız.
 - P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.
 - EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü orijinal ve kapalı ambalajında, kuru ve iyi havalandırılan bir depoda, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde depolanmalıdır.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajını herhangi bir amaç için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplamrını Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil No: 16 3110 Anadoluhisari / Beykoz/İSTANBUL

A.Ş. Ünlü, V.D.: 30200/8808 Menzele, Ş. Sic. No: 88 Kadıköy

Mevzuat Sicil No: 27114 / 46444 Antalya

Mercek Sicil No: 0200018/08000

Antalya Şubesi Sicil No: 2 8274 3 16 52 52 52

Ruhsatlandırma
Ziraat Mühendisi
Uğur Taşkan

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil No: 16 3110 Anadoluhisari / Beykoz/İSTANBUL

A.Ş. Ünlü, V.D.: 30200/8808 Menzele, Ş. Sic. No: 88 Kadıköy

Mevzuat Sicil No: 27114 / 46444 Antalya

Mercek Sicil No: 0200018/08000

Antalya Şubesi Sicil No: 2 8274 3 16 52 52 52

Şu