

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su:

LİNDOL 70 WG buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde çıkış sonrası (post-em) olarak kullanılan seçici, suda dağılılabilen granül bir herbisittir. Toprak yüzüne çıkan yabancı otların hem yeşil kısmını hem de köklerinden alınır. Hassas yabancı ot türlerinde meristem doku gelişimini önler. Yabancı otlar üzerinde etkisinin görülebilmesi için 15-20 gün geçmesi gerekir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Kokarot Sarıot Çobançantası Gökbaş Köygöçüren (Tohumdan) Şahtere otu Kendi gelen mercimek Dilkənatan Yağlı ot Papayta Gönül hardalı Gelinçik Yabancı turp Yabancı hardal Yabancı bakla Kangal	12,5 g/da Çıkış sonrası (Post-em) uygulanır.	14 gün
Arpa	Yabancı hardal Gönül hardalı Papayta Gelinçik Dilkənatan Çobançantası	20 g/da Çıkış sonrası (Post-em) uygulanır.	14 gün
	(<i>Bifora radians</i>) (<i>Boreava orientalis</i>) (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) (<i>Centaura depressa</i>) (<i>Cirsium arvense</i>) (<i>Fumaria officinalis</i> , <i>F. anatolica</i>) (<i>Lens culinaris</i>) (<i>Galium aparine</i>) (<i>Gypsophila pilosa</i>) (<i>Matricaria chamomilla</i>) (<i>Myagrüm perfoliatum</i>) (<i>Papaver rhoeas</i>) (<i>Rapianus raphanistrum</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Urtica sativa</i> , <i>V. narbonensis</i>) (<i>Silybum marianum</i>)		
	(<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Myagrüm perfoliatum</i>) (<i>Matricaria chamomilla</i>) (<i>Papaver rhoeas</i>) (<i>Galium aparine</i>) (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	12,5 g/da Çıkış sonrası (Post-em) uygulanır.	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcı çalışır vaziyette iken ilağı su tankı ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek kalan su miktarı tankı konur. İlağı su ile iyice karıştıktan sonra ilağlamaya başlanır. İlaçlama tamamlandıktan sonra ilağlama devam edilir. İlaçlama sırasında çevredeki ürünlere gitmemesi, zarar vermemesi için dikkatli olunmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama Zamanı:

LİNDOL 70 WG yabancı otlar çıktıkdan sonraki dönemden buğday kardeşlenme sonuna kadar uygulanabilir. Ancak daha iyi sonuç almak için mümkün olduğunca erken uygulanması tavsiye edilir. Düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda etkisini kaybetmez. Sıcaklığın 20°C'nin üzerinde olduğu günlerde ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunur. Dekara kullanılacak ilağı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcaran su ölçülerek, dekara kullanılacak ilağı su miktarı hesaplanır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litteden az olmamalı ve öz yelpaze tipi ne me kullanılmalıdır.

(Handwritten signature)

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.
G.E.S.E.Ş.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

17 Temmuz 2017

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Dicamba, Triasulfuron, Kaolen



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260: Tozumu/dumanını/gazını/isisini/buharını/spreyini solumayın.
P273: Çevreye verilmemesinden kaçınınız.
P280: Korumayı eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yağ koruyucu kullanınız.
P405: Kilit altında saklayınız.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanıma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanılmayınız.
- Uygulama sırasında bitki koruma ürününün çevredeki kültür bitkilerine sürüklenmesine azami gayret gösterilmelidir. Bunun için rüzgarı arkasına alarak uygulama yapınız.
- Artan bitki koruma ürününü ağız kenarlarına veya diğer kültürel bitkilerine ulaştıkça şekilde dökmeyiniz. Bu gibi yerlerde ilaçlama aletini boşaltmayınız.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Bitki koruma ürünü döktüklerini usulüne uygun olarak imha etmek için kapalı kap içine alınız.
- Bitki koruma ürünü buluşmuş alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ZEİRAL İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.
Toprakın Sk. No:17, 34810. Anadoluşahin Beşiközü/İSTANBUL
A.Ş. Tic. Sic. Sic. No: 68. Karaköy
Atatürk Bulvarı Üstü Kat Kat: 14/7 - 44646 Antalya
Tic. Sic. Sic. No: 0202016884001
Antalya Şubesi Sic. Sic. No: 2.827.93556/21168

UGUR TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

LİNDOL 70 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu **O,4 + B,2** Herbisit (Yabancı ot ilacı)

% 65,9 Dicamba + % 4,1 Triasulfuron

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

- Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
- **Göz ile teması halinde:** Yanına geçinceye kadar temiz su ile yıkınmalıdır.
- **Deri ile teması halinde:** Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulmalıdır. Kimyasal buluşmuş elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
- **Soluması halinde:** Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
- **Yutulması halinde:** Şuuru yerinde olmayan kesitlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114